

SMM

G01	MT	DCT
SPECIFICHE DI BASE		
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm)	4610 x 1855 x 1725	4610 x 1855 x 1725
Passo (mm)	2750	2750
Sbalzo ant./post. (mm)	968/892	968/892
Passo ant.post. (mm)	1575/1575	1575/1575
Capacità serbatoio carburante (l)	52	52
Massa a vuoto (kg)	1560	1550
Massa massima ammissibile (kg)	1.935	1.925
Sedili	5	5
Bagagliaio	970/1600 L	970/1600 L
MOTORIZZAZIONE		
Motore	SWD15T	SWD15T
Cilindrata (cc)	1499	1499
CV	133	139
Potenza massima (kW)	98	102
Giri/min	6.000	6.000
Coppia massima (Nm)	212	212
Giri/min	1.500 - 4.000	1.500 - 4.000
Velocità massima (km/h)	180	180
Diametro sterzata (m)	11	11
Standard di emissioni	Euro6e	Euro6e
Emissioni C02 (g/km)	198	200
Cambio	Manuale 6MT	Automatico doppia frizione 7DCT
Consumo urbano/extraurbano(l/100km)	9,7/ 6,9	12,5/ 7,8
Consumo ciclo combinato WLTP (l/100km)	7,2	8,9
Filtro anti particolato	GPF	GPF
GPL compatibile	Impianto Specifico SWM dedicato	Impianto Specifico SWM dedicato
GPL compatibile TELAIO	Impianto Specifico SWM dedicato	Impianto Specifico SWM dedicato
	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti
TELAIO	Sospensioni ant. indipendenti	Sospensioni ant. indipendenti
TELAIO	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a
TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) •
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico (EPS) •
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico (EPS) •
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • •
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED +	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18 T155/90R17 -
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18 T155/90R17 -
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18 T155/90R17 -
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17 - • • • • • •
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari) Indicatori di direzione (integrati nei fari) Luci di cortesia	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18 T155/90R17 - • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari) Indicatori di direzione (integrati nei fari)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18 T155/90R17 - • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	T	T
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili	•	•
elettricamente		
Antenna a pinna dello stesso colore	•	•
Rails / mancorrenti	•	•
Cerchi in lega di alluminio bicolori	•	•
Fanali posteriori LED	•	•
Indicatori di direzione (fanali posteriori integrati)	•	•
Tergilunotto	•	•
Sbrinamento elettrico lunotto	•	•
Tubo di scarico bilaterale	•	•
Paramotore superiore	•	•
Paramotore inferiore	-	•
INTERNI		
Interni (neri con strisce decorative in		
finitura argentata)	•	•
Cruscotto Soft Premium (superiore e		
centrale)	•	•
Pannelli portiera soft-touch premium		
(pannello portiera e parte superiore	•	•
bracciolo)		
Vano portaoggetti anteriore	•	•
Tettuccio rivestito in tessuto	•	•
Volante in pelle	-	•
Volante multifunzione	(senza funzione vocale)	(con funzione vocale)
Cambio manuale	• Octiza falizione vocate)	-
Selettore cambio elettronico	_	•
Aletta parasole guidatore/passeggero con		
specchietto di cortesia	•	-
Aletta parasole guidatore/passeggero con		
specchietto di cortesia illuminato	-	•
Luci abitacolo anteriori a LED	•	•
Luci abitacolo posteriori a LED	•	•
Specchietto retrovisore con antiriflesso	•	•
Finestrini con modanatura cromata	•	•
Battitacco in alluminio	-	•
Cappelliera bagagliaio	•	•
DETTAGLI		
Tettuccio elettrico (anti-pizzico)	•	-
Tettuccio panoramico	_	•
Parasole tettuccio panoramico (elettrico)	-	•
Climatizzatore automatico	•	•
Bocchette aria condizionata posteriori	•	•
Sedili in ecopelle	•	
Sedili in pelle Premium	_	•
Sedile guidatore regolabile manualmente	•	
Sedile guidatore regolabile elettricamente		•
Sedile conducente riscaldato	_	•
Sedile del passeggero regolabile		
manualmente	•	•
Poggiatesta per i sedili posteriori	•	•
Bracciolo centrale per i sedili posteriori	•	•
Porta bicchiere sedili posteriori	•	•
Vetri posteriori oscurati privacy	•	•
Finestrini automatici	•	•
ו ווופטנוווו מענטווומנוכו	<u> </u>	

Finestrino del guidatore anti-pizzico	•	•
Controllo apertura/chiusura finestrini da	•	•
remoto tramite chiave	-	-
Entrata Keyless	•	•
Sistema di accensione one-touch	•	•
2 Chiavi	•	•
Sedili anteriori riscaldati	-	•
Sedili posteriori riscaldati	-	•
Portellone bagagliaio elettrico	-	•
SICUREZZA		
ABS+EBD	•	•
Controllo Elettronico della Stabilità (ESC)	•	•
Sistema di Controllo Trazione (TCS)	•	•
Sistema di Frenata Assistita (HBA)	•	•
Sistema di Assistenza alla Partenza in	•	•
Salita	-	-
Doppio airbag frontale	•	•
(guidatore/passeggero)	•	
Airbag laterali	-	•
Airbag a tendina	-	•
Sensori di parcheggio anteriori	-	-
Sensori di parcheggio posteriori	•	•
Retrocamera	•	•
Telecamera panoramica 360º in HD	-	•
Monitor per zone cieche laterali posteriori	-	•
Allarme apertura portiera	•	•
Rilevazione oggetto in movimento	-	•
Avviso anticollisione (FCW)	-	•
Avviso deviazione della corsia (LDP)	-	•
Cruise Control (CCS)	-	•
Sistema di monitoraggio pressione	_	
pneumatici	•	•
Maniglie di sostegno posteriori	•	•
Cinture di sicurezza con allentamento		_
controllato	•	_
Cinture di sicurezza pretensionate con	_	
allentamento controllato	_	•
Regolazione altezza cinture di sicurezza		•
anteriori	•	
Cinture di sicurezza posteriori	•	•
Cintura di sicurezza del passeggero con	_	•
allentamento controllato		-
Sensore cintura di sicurezza non allacciata	•	•
Sensore cintura di sicurezza non allacciata	•	•
del passeggero	-	-
Sistema anti-pizzico finestrino guidatore	•	•
Sistema di chiusura automatica	•	•
Allarme chiave dimenticata a bordo	•	•
Segnalazione di usura freni	•	•
Allarme freno di stazionamento inserito	•	•
Antifurto elettronico	•	•
Sistema apertura di sicurezza delle portiere	•	•
in caso di collisione	-	-
Ancoraggio di sicurezza per seggiolino	•	•
(ISOFIX)		

ENTERTAINMENT		
Schermo touch 10" multimediale	•	•
Condivisione WIFI auto con hotspot	-	•
APP musicale-Musica offline	•	•
Interconnessione smartphone dual-system mirroring	•	•
Sistema multimediale incluso di Apple CarPlay e Android Auto	•	•
Bluetooth auto	•	•
Microfono	•	•
Navigazione GPS in rete con hotspot	-	•
Ricarica smartphone wireless	-	•
Accendisigari anteriore	•	•
Porta USB anteriore	•	•
Porta USB posteriore	•	•
Alimentatore 12V bagagliaio	-	•
Luce bagagliaio	•	•
Altoparlanti Hi-Fi	•	•
DOTAZIONI		
Estintore	•	•
Triangolo di segnalazione	•	•

G01	MT	DCT
Listino chiavi in mano	€ 23.990,00	€ 25.990,00
METALIZZATO + € 680,00		

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete e in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare, acquistare o richiedere informazioni su un veicolo, visita il Concessionario SWM Motors più vicino per ulteriori chiarimento e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario SWM.